



**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Kole**

**PO.ZUZ.3.4210.435.2021.AT**

## **DECYZJA**

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 16 pkt 65 ppkt f, art. 17 ust. 1, pkt. 3 ppkt b, pkt. 4, art. 34, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 1, pkt 2, pkt 6, pkt. 9, art. 393 ust. 4, art. 396, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, ust. 6, ust. 7 i ust. 8, art. 403, art. 407, art. 408, art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.), oraz § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy, Słomczyce 22, 62- 420 Strzałkowo, reprezentującego Powiat Słupecki, reprezentowany przez pełnomocnika, z dnia 23.12.2021 r. (data wpływu 27.12.2021 r.)

### **Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole**

#### **orzeka**

**I. Udzielić Powiatowemu Zarządowi Dróg w Słupcy, Słomczyce 22, 62-420 Strzałkowo, reprezentującego Powiat Słupecki, reprezentowany przez pełnomocnika, w związku z realizacją zadania pn.: "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3090P w m. Łąd", pozwolenia wodnoprawnego na:**

**1. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące - rzekę Wartę obiektu mostowego, polegające na przebudowie istniejącego mostu, zlokalizowanego na działkach o nr ewid.: 319/1, 318, 303/1, 275/1, 190/1 obręb Łąd, gmina Łądek, powiat Słupecki, woj. wielkopolskie, o parametrach:**

**a) Stan istniejący**

**Podstawowe parametry charakteryzujące obiekt :**

- |                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| • długość całkowita              | 210.5 m                            |
| • ilość przęseł                  | 5                                  |
| • rozpiętość teoretyczna przęseł | 36.0 + 50.0 + 44.0 + 44.0 + 36.0 m |
| • szerokość                      | 10.50 m                            |
| • szerokość jezdni               | 6.5 m                              |
| • minimalna rzędna spodu konstr. | 80.02 m n.p.m.                     |

**Lokalizacja urządzenia :**

- |                  |         |
|------------------|---------|
| • kilometr rzeki | 370+600 |
|------------------|---------|



- oczyszczeniu i zabezpieczeniu konstrukcji stalowej mostu,
- rozbiórce elementów wyposażenia przęsła,
- oczyszczeniu ustroju nośnego wraz z wykonaniem warstwy nad betonem oraz wydłużeniu wspornika pod chodnikowego,
- wykonaniu nowego wyposażenia mostu wraz z elementami odwodnienia usprawniającymi odbiór wody z mostu.

**2. usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu drogi powiatowej nr 3090P i mostu do wód – rzeki Warty, zlokalizowanych na działkach nr. ewid: 319/1, 318, 303/1, 275/1, 190/1 obręb Łąd, gmina Łądek, powiat Słupecki, woj. wielkopolskie, poprzez projektowany wylot kanalizacji deszczowej W1 zlokalizowany na działce o nr ewid: 318;**

- a) ilość odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych:

Wylot W1

- $Q_{\max.s.} = 0,008 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{śr.roc.}} = 390,0 \text{ m}^3/\text{rok}$

- b) powierzchnia rzeczywista i zredukowana zlewni odwadniającej:

Wylot W1

- powierzchnia rzeczywista: 0,076 ha
- powierzchnia zredukowana: 0,065 ha

- c) podstawowe urządzenia oczyszczające wody opadowe i roztopowe:

- separator lamelowy o przepustowości nominalnej 10 dm<sup>3</sup>/s;

**3. szczególne korzystanie z wód obejmujące odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu drogi powiatowej nr 3090P i mostu do ziemi, zlokalizowanych na działkach nr. ewid: 319/1, 318, 303/1, 275/1, 190/1 obręb Łąd, gmina Łądek, powiat Słupecki, woj. wielkopolskie, poprzez projektowany wylot kanalizacji deszczowej W2 zlokalizowany na dz. o nr ewid.: 319/1 obręb Łąd, gmina Łądek, powiat Słupecki, woj. wielkopolskie;**

- a) ilość odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych:

Wylot W2

- $Q_{\max.s.} = 0,033 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{śr.roc.}} = 1530,0 \text{ m}^3/\text{rok}$

- b) powierzchnia rzeczywista i zredukowana zlewni odwadniającej:

Wylot W2

- powierzchnia rzeczywista: 0,2817 ha
- powierzchnia zredukowana: 0,255 ha

- c) podstawowe urządzenia oczyszczające wody opadowe i roztopowe:

- separator lamelowy o przepustowości nominalnej 30 dm<sup>3</sup>/s;

**4. wykonanie urządzeń wodnych - wylotów kanalizacji deszczowej W1 zlokalizowanego na działce o nr ewid: 318, oraz W2 zlokalizowanego na dz. o nr ewid.: 319/1 obręb Ląd, gmina Lądek, powiat Słupecki, woj. wielkopolskie;**

	Rzędna wylotu [m n.p.m.]	Współrzędne		Nr działki	Obręb
		X	Y		
W1	75.80	5785585	6492231	318	Ląd
W2	76.00	5785379	6492253	319/1	

**II. Ustalić, że:**

1. Wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń odprowadzanych w wodach opadowych lub roztopowych, zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311), nie powinny przekraczać:

- zawiesiny ogólne  $\leq 100$  mg/l
- węglowodory ropopochodne  $\leq 15$  mg/l

2. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

W przypadku wystąpienia awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia lub w przypadku zawalenia się obiektu mostowego konieczne jest w pierwszej kolejności udrożnienie koryta rzeki. Drobniejsze awarie mostu będą wiązały się z koniecznością podjęcia prac naprawczych bez wpływu na przepływ wody w rzece. W przypadku awarii wylotów kanalizacji deszczowej należy udrożnić wylot poprzez jego oczyszczenie oraz naprawić uszkodzone elementy.

**III. Zobowiązać uprawnionego niniejszą decyzją do:**

1. Bezwzględne przestrzegania warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym;
2. Całorocznej konserwacji istniejących wylotów i jego umocnienia;
3. Naprawy powstałych uszkodzeń skarpy związanej z eksploatacją wylotu;
4. Oznakowania na rzece Warcie na czas prowadzenia robót związanych z przebudową obiektu mostowego;
5. Odprowadzania wód opadowych i roztopowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311);
6. Gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o odpadach;
7. Zawarcia umowy na użytkowanie gruntów pokrytych wodami (art. 261 ust. 1 ustawy Prawo wodne);
8. O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót prowadzonych w granicach cieków należy zawiadomić Nadzór Wodny Konin, ul. Okólna 59, 62- 510 Konin.

**IV. Zastrzec, że:**

1. pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli:
  - urządzenia wodne wykonane zostały niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie są należycie utrzymywane;
  - zakład zmienia cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym;
2. pozwolenie wodnoprawne wygaśnie, jeżeli wnioskodawca nie rozpocznie wykonania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne;
3. pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości

i urządzeń;

4. odpowiedzialność za treść oraz wszelkie dane zawarte w opracowanym wniosku i dokumentacji wodnoprawnej ponosi wnioskodawca.

**V. Stwierdzić, że za podstawę wydania niniejszej decyzji przyjęto:**

1. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy, Słomczyce 22, 62-420 Strzałkowo, reprezentującego Powiat Słupecki, reprezentowany przez pełnomocnika, z dnia 23.12.2021 r. (data wpływu 27.12.2021 r.);
2. Operat wodnoprawny z wersją elektroniczną opracowany w m-cu marcu 2021r.;
3. Opis prowadzenia zamierzonej działalności w języku nietechnicznym;
4. Uproszczony wypis z rejestru gruntów dla działek objętych wnioskiem;
5. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia znak: OŚR.6220.3.2021 z dnia 26.10.2021 r.;
6. Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GPL.6733.10.2021 z dnia 23.12.2021 r.;
7. Uzgodnienie dot. inwestycji „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3090P” znak: PO.ZPU.3.434.131.2021.ASz dnia 08.12.2021 r.;
8. Inne dokumenty zgromadzone w toku postępowania.

**VI. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne w zakresie prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące - rzekę Wartę obiektu mostowego, polegającego na przebudowie istniejącego mostu, oraz wykonanie urządzeń wodnych - wylotów kanalizacji deszczowej wydaje się na czas nieokreślony, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.**

**VII. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do ziemi wydaje się na okres 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.**

## Uzasadnienie

Dnia 27.12.2021 r. do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole wpłynął wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy, Słomczyce 22, 62-420 Strzałkowo, reprezentującego Powiat Słupecki, reprezentowany przez pełnomocnika, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące - rzekę Wartę obiektu mostowego, polegające na przebudowie istniejącego mostu, zlokalizowanego na działkach o nr ewid.: 319/1, 318, 303/1, 275/1, 190/1 obręb Łądek, gmina Łądek, powiat Słupecki, woj. wielkopolskie;
- usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu drogi powiatowej nr 3090P i mostu do wód – rzeki Warty, zlokalizowanych na działkach nr. ewid: 319/1, 318, 303/1, 275/1, 190/1 obręb Łądek, gmina Łądek, powiat Słupecki, woj. wielkopolskie, poprzez projektowany wylot kanalizacji deszczowej W1 zlokalizowany na działce o nr ewid: 318,
- szczególne korzystanie z wód obejmujące odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu drogi powiatowej nr 3090P i mostu do ziemi, zlokalizowanych na działkach nr. ewid: 319/1, 318, 303/1, 275/1, 190/1 obręb Łądek, gmina Łądek, powiat Słupecki, woj. wielkopolskie, poprzez projektowany wylot kanalizacji deszczowej W2 zlokalizowany na dz. o nr ewid.: 319/1 obręb Łądek, gmina Łądek, powiat Słupecki, woj. wielkopolskie;
- wykonanie urządzeń wodnych - wylotów kanalizacji deszczowej W1 zlokalizowanego na działce o nr ewid: 318, oraz W2 zlokalizowanego na dz. o nr ewid.: 319/1 obręb Łądek, gmina Łądek, powiat Słupecki, woj. wielkopolskie;

Po przeanalizowaniu powyższej dokumentacji tutejszy organ wezwał wnioskodawcę pismem z dnia 05.01.2022 r., zgodnie z art. 64 § 2 oraz art. 50 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego do uzupełnienia braków oraz złożenia wyjaśnień. W odpowiedzi na pismo wnioskodawca pismem z dnia 17.01.2022r. r. (data wpływu 19.01.2021 r.) przesłał uzupełnienia i wyjaśnienia do złożonego wniosku. Po złożeniu ww. uzupełnienia wniosek spełniał wymogi art. 407, art. 408 i art. 409 ustawy Prawo wodne.

Do wniosku dołączono m.in.: operat wodnoprawny z wersją elektroniczną opracowany w m-cu marcu 2021r, opis prowadzenia zamierzonej działalności w języku nietechnicznym, uproszczony wypis z rejestru gruntów

dla działek objętych wnioskiem, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia znak: OŚR.6220.3.2021 z dnia 26.10.2021 r, decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GPL.6733.10.2021 z dnia 23.12.2021 r., uzgodnienie dot. inwestycji „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3090P” znak: PO.ZPU.3.434.131.2021.AS z dnia 08.12.2021 r.

Wymóg posiadania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych określa art. 389 pkt 9 w nawiązaniu do art. 17 ust. 1 pkt 3 lit b oraz pkt 4 ustawy Prawo wodne. Z kolei wymóg posiadania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód, na szczególne korzystanie z wód obejmujące odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, oraz na wykonanie urządzenia wodnego, określa art. 389 pkt 1, 2 i 6 w nawiązaniu do art. 34, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 16 pkt 65 lit. a i f ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji.

Według danych zawartych w przedłożonym operacie wodnoprawnym zakres zamierzonego korzystania z wód obejmuje usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu drogi powiatowej nr 3090P i mostu do wód – rzeki Warty, zlokalizowanych na działkach nr. ewid: 319/1, 318, 303/1, 275/1, 190/1 obręb Łąd, gmina Łądek, powiat Słupecki, woj. wielkopolskie, poprzez projektowany wylot kanalizacji deszczowej W1 zlokalizowany na działce o nr ewid: 318, oraz szczególne korzystanie z wód obejmujące odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu drogi powiatowej nr 3090P i mostu do ziemi, zlokalizowanych na działkach nr. ewid: 319/1, 318, 303/1, 275/1, 190/1 obręb Łąd, gmina Łądek, powiat Słupecki, woj. wielkopolskie, poprzez projektowany wylot kanalizacji deszczowej W2 zlokalizowany na dz. o nr ewid.: 319/1 obręb Łąd, gmina Łądek, powiat Słupecki, woj. wielkopolskie.

Przedłożony operat wodnoprawny obejmuje położenie i parametry przebudowy obiektu mostowego, które określono w pkt I ppkt 1, położenie i parametry wykonania urządzeń wodnych, które określono w pkt I ppkt 3, niniejszej decyzji, a także ilość odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych oraz powierzchnię rzeczywistą zlewni i zredukowaną zlewni odwadniającej, które określono w pkt I ppkt 2 lit. a, lit. b niniejszej decyzji.

Wody opadowe lub roztopowe przed odprowadzeniem nie powinny przekraczać wskaźników parametrów określonych w pkt II ppkt 1 przedmiotowej decyzji, zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy – Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne w zakresie prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące rzekę Wartę obiektu mostowego, polegające na przebudowie istniejącego mostu, oraz wykonanie urządzeń wodnych - wylotów kanalizacji deszczowej wydaje się na czas nieokreślony, z kolei pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz na szczególne korzystanie z wód obejmujące odprowadzanie wód opadowych i roztopowych wydaje się na okres 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna

Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przedmiotowa inwestycja znajduje się na terenie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o nazwie „Warta od Powy do Prosný” i kodzie JCWP PLRW60002118399, położonej w regionie wodnym Warty, dla której ustalono jako cel środowiskowy: dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Aktualny stan JCWP określono jako zły, a nieosiągnięcie celów środowiskowych jako zagrożone.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest również na terenie Jednolitej Części Wód Podziemnych o kodach JCWPd PLGW600062 i JCWPd PLGW600071, dla której ustalono jako cel środowiskowy: dobry stan chemiczny; oraz dobry stan ilościowy. Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych jako zagrożone oraz o kodzie JCWPd PLGW600061, dla której ustalono jako cel środowiskowy: dobry stan chemiczny; oraz dobry stan ilościowy. Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych jako niezagrożone.

Wnioskodawca w pkt III niniejszej decyzji został zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, całorocznej konserwacji istniejących wylotów i jego umocnienia, naprawy powstałych uszkodzeń skarpy związanej z eksploatacją wylotu, oznakowania na rzece Warcie na czas prowadzenia robót związanych z przebudową obiektu mostowego, odprowadzania wód opadowych i roztopowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311), gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o odpadach, zawarcia umowy na użytkowanie gruntów pokrytych wodami (art. 261 ust. 1 ustawy Prawo wodne), o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót prowadzonych w granicach cieków należy

zawiadomić Nadzór Wodny Konin, ul. Okólna 59, 62- 510 Konin.

W punkcie IV ppkt 3 spełniono obowiązek wynikający z art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne ośnośnie zamieszczenia informacji, że pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Ponadto Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole ustalił, że wnioskowany sposób i zakres korzystania z wód, nie narusza i nie stoi w sprzeczności z dokumentami wymienionymi w art. 396 ustawy Prawo wodne. Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strony postępowania zostały poinformowane pismem z dnia 20.01.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem przedmiotowego pozwolenia. Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informację o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń:

- Zarządu Zlewni w Kole,
- Urzędu Gminy Łądek,

a także poprzez umieszczenie informacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Podstawę materialno – prawną stanowią przepisy prawa podane na wstępie decyzji.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji, przed wydaniem przedmiotowej decyzji, umożliwił stronom zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem i wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i żądań. Żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag i sprzeciwów.

**Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.**

#### **Pouczenie**

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127 a Kpa – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



Z UP. DYREKTORA  
Wioletta Modelska  
KIEROWNIK

#### **Otrzymują strony za zwrotnym potwierdzeniem według rozdzielnika:**

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy, Słomczyce 22, 62-420 Strzałkowo, reprezentowany przez pełnomocnika
2. Powiat Słupecki, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca,
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań - RUM

#### **Do wiadomości:**

1. Nadzór Wodny Konin, ul. Okólna 59, 62-510 Konin
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań – SIGW
3. A/a

Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) oraz z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 października 2020 r. (Dz.U. 2020 r. poz. 922) pobrano opłatę za wydanie czterech pozwoleń wodnoprawnych w kwocie 920,20 zł na rachunek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Klauzula I Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych bezpośrednio od osoby	Klauzula II Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych niebezpośrednio od osoby
<p>Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie <i>ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE</i> (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:</p> <p>1) Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A; zwane dalej „Administratorem danych”.</p> <p>2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej,</p> <p>3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.);</li> <li>• ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) lub,</li> <li>• ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373.);</li> </ul> <p>4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;</p> <p>5) podanie danych jest wymogiem ustawowym;</p> <p>6) posiada Pani/Pan prawo do:</p> <p>żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;</p> <p>7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;</p> <p>8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania.</p> <p>9) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie są dostępne pod adresem e-mail: <a href="mailto:iod@wody.gov.pl">iod@wody.gov.pl</a>, tel. 22 372 02 76;</p>	<p>Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie <i>ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE</i> (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:</p> <p>1) Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A; zwane dalej „Administratorem danych”</p> <p>2) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej.</p> <p>3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)</li> <li>• ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.)</li> <li>• ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2021r. poz. 2373.);</li> </ul> <p>4) Administrator danych przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: nazwisko i imię/imiona, adres zamieszkania, adres zameldowania i adres korespondencyjny, stan cywilny, nr ksiąg wieczystych, numer ewidencyjny PESEL; inne informacje przekazywane przez wnioskodawców/organy administracji publicznej.</p> <p>5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;</p> <p>6) Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od strony postępowania/reprezentanta strony. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.</p> <p>7) posiada Pani/Pan prawo do:</p> <p>żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;</p> <p>8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;</p> <p>9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania.</p> <p>10) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie są dostępne pod adresem e-mail: <a href="mailto:iod@wody.gov.pl">iod@wody.gov.pl</a>, tel. 22 372 02 76;</p>